

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

10.09.2021, КНМ 26220061000200738576

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, тел. 8 (8652) 94-55-90, E-mail:
fire77@26.mchs.gov.ru
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Невинномысску
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
357100 г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66,
E-mail: nevinka77@26.mchs.gov.ru, тел. (факс) 3-31-01

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 06 » декабря 2022 г., 16 час. 01 мин. № 26-010-2022/0086ак 63
(дата и время составления акта)

г. Невинномысск, ул. Первомайская, 66
(место составления акта)

**Акт выездной проверки -
плановой**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора города Невинномыска по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Невинномысску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Несмашного Д.М. от 28.11.2022 г. № 26-010-2022/0086рс, учетный номер в ЕРКНМ 26220061000200738576

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) заместителем главного государственного инспектора города Невинномысска по пожарному надзору – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Невинномыску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю майором внутренней службы Русиновым Виталием Викторовичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "НЕВИННОМЫССКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕВИННОМЫССК ГОРОД, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 107

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ "НЕВИННОМЫССКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ", ИНН 2631003279, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, НЕВИННОМЫССК ГОРОД, УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 107

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" декабря 2022 г., 10 час. 30 мин.

по "01" декабря 2022 г., 12 час. 30 мин.

с "02" декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "02" декабря 2022 г., 16 час. 00 мин.

с "06" декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

по "06" декабря 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 01 » декабря 2022 г., 10 час. 30 мин.

по « 01 » декабря 2022 г., 12 час. 30 мин.

с « 06 » декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

по « 06 » декабря 2022 г., 16 час. 00 мин.

по месту: г. Невинномысск, ул. Социалистическая, 107

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 06.12.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;

2) представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным

1. Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений. Пункт 43 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (устранено до окончания надзорного мероприятия);

2. Отсутствует резерв огнетушителей с аналогичными параметрами, которые выводятся на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации. ст. 4-6 ФЗ № 123-ФЗ, пункт 403 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 4.34 СП 9.13130.2009;

3. Светильники аварийного освещения, не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской. Пункт 37 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (устранено до окончания надзорного мероприятия);

4. Помещения электроцитовых №1, № 2, расположенных на первом этаже здания жилого корпуса № 2, не отделены от общего коридора противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости (отсутствует противопожарная дверь). Ст. 4-6, 88 ФЗ № 123-ФЗ, пункты 3.2, 3.4 СНИП 2.01.02-85; пункт 1.82 СНИП 2.08.02-89*; пункты 7.4, 7.20 СНИП 21-01-97*; пункт 6.8.19 СП 2.13130.2009;

6. Не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего эвакуационный выход с обеденного зала, расположенного в здании пищеблока. Пункт 36 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации» (устранено до окончания надзорного мероприятия):

7. Расстояние от точечного пожарного извещателя, расположенного в коридоре на входе в прачечное отделение здания банно-прачечного комбината, до вентиляционного отверстия менее 1 м. ст. 4-6 ФЗ № 123-ФЗ, пункт 6.6.32 СП 484.1311500.2020, пункт 13.3.6 СП 5.13130.2009 (устранено до окончания надзорного мероприятия):

8. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, изделий и материалов для отделки внешних поверхностей наружных стен (фасадной системы) здания библиотеки. Пункт 25 постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 06.12.2022;

2) протокол об административном правонарушении № 111 от 06.12.2022;

3) проверочные листы от 06.12.2022.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель главного государственного инспектора города Невинномысска по пожарному надзору - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Русинов В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Русинов Виталий Викторович заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Невинномыску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, 8(86554) 3-31-01, E-mail: nevinka77@26.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

« 16 » часов « 01 » минут « 06 » 12 2022 г.



Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.